



## **VENTE PUBLIQUE AUX ENCHERES DE COUPES DE BOIS DE CHAUFFAGE** **31 lots (682 m<sup>3</sup>)**

Le vendredi 23 octobre 2026, à 15h00, à l'Administration communale  
Rue de la Fagne 46 à 4845 JALHAY

Les lots retirés ou invendus seront, sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication par soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu le 6 novembre 2026 à 09h00 à l'Administration communale de Jalhay, rue de la Fagne 46, 4845 JALHAY.

La vente a lieu conformément au **cahier des charges général** relatif à la vente des coupes de bois des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la Région wallonne, modifié le 07/07/2016 par le Gouvernement wallon ainsi que sur la base du code forestier du 15 juillet 2008 complété par les clauses particulières suivantes. Le cahier général des charges est publié au Moniteur Belge.

- 1. Conditions :** Frais 3% + 2% (T.V.A.) ces 2% s'appliqueront aux lots adjugés à des assujettis à la T.V.A. déposant ou non des déclarations de T.V.A.
- 2. Paiement :** Le paiement (principal + frais) sera effectué dans les dix jours de la notification aux adjudicataires (notification établie par le Collège communal).
- 3. Exploitation :** Le permis d'exploiter ne sera rédigé que lorsque le paiement total (frais, caution et TVA éventuelles compris) sera dans les caisses de la commune et communiqué au DNF.

Le cahier général des charges est publié au Moniteur belge.

### **Clauses particulières principales pour les ventes des coupes de bois de chauffage :**

**Article 1<sup>er</sup> :** Principe :

La vente publique se fera aux enchères

Article 2 : Conformément à l'article 31§1<sup>er</sup> des clauses générales, interdiction d'abattage des feuillus de plus de 100cm de circonférence (à 1,5m du sol) du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin en application de la circulaire biodiversité.

Conformément à l'art. 19 des clauses générales, si la quantité des lots achetés est supérieure à 35 m<sup>3</sup>, production séance tenante d'une promesse de caution bancaire telle que prévue aux articles 13 à 16 desdites clauses générales. En sachant que la production de cette promesse est problématique pour certains particuliers, à l'initiative du Directeur financier, la commune décide d'accepter un paiement dans les 10 jours calendriers de la vente augmenté d'une somme supplémentaire correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la T.V.A. si assujetti) tel que proposé à l'article 19 des clauses générales en tant que paiement comptant.

Visites des lots :

**Mercredi 07 octobre : uniquement pour le cantonnement de Spa**

Triage de la Hoëgne (8) : rendez-vous à 12h30 à l'entrée du bois en face du domaine  
"La Sapinière" : Station, 1 à Sart (200 mètres avant le garage Liégeois sur la N640)

Triage des Vieilles-Fagne (7) : rendez-vous à 14h00 à la chapelle N-D de l'Epine à Arbespine (Tiège)

**Samedi 10 octobre :**

Triage de Jalhay (6) et de Solwaster (7) : Rendez-vous à 09h00 à l'église de Jalhay

Triage de la Hoëgne (8) : Rendez-vous à 10h30 à l'entrée du bois en face du domaine  
"La Sapinière" : Station, 1 à Sart

Triage des Vieilles-Fagne (7) : rendez-vous à 12h30 à la chapelle N-D de l'Epine à Arbespine (Tiège)

La Directrice générale,  
(sé) B. ROYEN

Par le Collège,

La Bourgmestre,  
(sé) V. VANDEBERG

**LOT 301**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

1,9754 Ha; 34 bois; cube moyen : 669 dm³; circ moyenne : 86 cm; 23 m3 grumes

Comp/Pa : 153/37

Lieu(x) - dit(s)

Arbois-Chevresse - cpe 2

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 301     |       | CHENE        |          | HETRE        |          | BOULEAU      |          |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          |        |        |
| Qualité     |       | CHAUFFAGE    |          | CHAUFFAGE    |          | CHAUFFAGE    |          |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | -            |          | -            |          | 2            |          | -      |        |
| 55          | 17,5  | 1            | 0,190 m³ | -            | -        | 4            | 1,014 m³ | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 1            | 0,292 m³ | -            | -        | 1            | 0,290 m³ | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 3            |          | 1            |          | 4            |          | -      |        |
| 85          | 27,0  | 4            |          | -            |          | 1            |          | -      |        |
| 95          | 30,0  | -            | 3,470 m³ | -            | 0,455 m³ | 1            | 2,828 m³ | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 2            |          | 1            |          | 2            |          | -      |        |
| 115         | 36,5  | 1            | 2,919 m³ | -            | 1,000 m³ | 1            | 2,699 m³ | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 1            |          | -            |          | -            |          | -      |        |
| 135         | 43,0  | -            |          | 2            |          | -            |          | -      |        |
| 145         | 46,0  | -            | 1,333 m³ | -            | 3,522 m³ | -            | -        | -      | -      |
| 155         | 49,5  | -            |          | -            |          | -            |          | -      |        |
| 165         | 52,5  | -            | -        | 1            | 2,736 m³ | -            | -        | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 13           | 8,204 m³ | 5            | 7,713 m³ | 16           | 6,831 m³ | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -        |              | -        |              | -        |        | -      |

813/2026/3265/C/301 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 153/37:2026/130, 153/37:2026/131, 153/37:2026/129

Remarques éventuelles pour le lot 301

- Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;
- Flaches marquées en jaune

**LOT 302**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

1,9754 Ha; 29 bois; cube moyen : 526 dm³; circ moyenne : 75 cm; 15 m3 grumes

Comp/Pa : 153/37

Lieu(x) - dit(s)

Arbois-Chevresse - cpe 2

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 302     |       | CHENE        |          | HETRE        |          | BOULEAU      |          | FEUILLUS DIVERS |          |
|-------------|-------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION    |          |
| Qualité     | Type  | CHAUFFAGE    |          | CHAUFFAGE    |          | CHAUFFAGE    |          | CHAUFFAGE       |          |
|             |       | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre          | Volume   |
| 35          | 11,0  | -            | -        | -            | -        | -            | -        | 2               | 0,110 m³ |
| 45          | 14,5  | -            | -        | -            | -        | 2            | -        | -               | -        |
| 55          | 17,5  | 1            | 0,190 m³ | -            | -        | 6            | 1,404 m³ | -               | -        |
| 65          | 20,5  | 3            | 0,876 m³ | -            | -        | 1            | 0,290 m³ | -               | -        |
| 75          | 24,0  | 3            | -        | 1            | -        | 2            | -        | -               | -        |
| 85          | 27,0  | 1            | -        | -            | -        | -            | -        | -               | -        |
| 95          | 30,0  | 2            | 3,241 m³ | -            | 0,455 m³ | 1            | 1,487 m³ | -               | -        |
| 105         | 33,5  | -            | -        | -            | -        | 1            | -        | -               | -        |
| 115         | 36,5  | 1            | 1,109 m³ | -            | -        | -            | 0,841 m³ | -               | -        |
| 125         | 40,0  | 1            | -        | -            | -        | -            | -        | -               | -        |
| 135         | 43,0  | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -               | -        |
| 145         | 46,0  | -            | 1,333 m³ | -            | -        | -            | -        | -               | -        |
| 155         | 49,5  | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -               | -        |
| 165         | 52,5  | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -               | -        |
| 175         | 55,5  | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -               | -        |
| 185         | 59,0  | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -               | -        |
| 195         | 62,0  | -            | -        | 1            | 3,927 m³ | -            | -        | -               | -        |
| Totaux Gr.  |       | 12           | 6,749 m³ | 2            | 4,382 m³ | 13           | 4,022 m³ | 2               | 0,110 m³ |
| Houp./tail. |       |              | -        |              | -        |              | -        |                 | -        |

813/2026/3265/C/302 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 153/37:2026/151, 153/37:2026/153, 153/37:2026/152, 153/37:2026/154

Remarques éventuelles pour le lot 302

- Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;
- Flaches marquées en vert

**LOT 303**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

1,9754 Ha; 44 bois; cube moyen : 380 dm³; circ moyenne : 70 cm; 17 m³ grumes

Comp/Pa : 153/37

Lieu(x) - dit(s)

Arbois-Chevresse - cpe 2

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 303     |              |          |        |              |        |        |        |        |
|-------------|--------------|----------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | CHENE        |          |        | BOULEAU      |        |        |        |        |
| Coupe       | AMELIORATION |          |        | AMELIORATION |        |        |        |        |
| Qualité     | CHAUFFAGE    |          |        | CHAUFFAGE    |        |        |        |        |
| Type        | NORMAL       |          |        | NORMAL       |        |        |        |        |
| Circ. Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre | Volume       | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 45 14,5     | 1            |          | 4      |              | -      |        | -      |        |
| 55 17,5     | 3            | 0,680 m³ | 11     | 2,613 m³     | -      | -      | -      | -      |
| 65 20,5     | 1            | 0,292 m³ | 5      | 1,450 m³     | -      | -      | -      | -      |
| 75 24,0     | 2            |          | 3      |              | -      |        | -      |        |
| 85 27,0     | 2            |          | 4      |              | -      |        | -      |        |
| 95 30,0     | 1            | 2,663 m³ | 3      | 5,381 m³     | -      | -      | -      | -      |
| 105 33,5    | -            |          | 1      |              | -      |        | -      |        |
| 115 36,5    | -            | -        | -      | 0,841 m³     | -      | -      | -      | -      |
| 125 40,0    | -            |          | 1      |              | -      |        | -      |        |
| 135 43,0    | -            | -        | 1      | 2,620 m³     | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  | 10           | 3,635 m³ | 33     | 13 m³        | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |              | -        |        | -            |        | -      |        | -      |

813/2026/3265/C/303 Tri 008

| LOT 303     |              |          |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | EPICEA       |          |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       | AMELIORATION |          |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     | NORMAL       |          |        |        |        |        |        |        |
| Type        | NORMAL       |          |        |        |        |        |        |        |
| Circ. Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 55 17,5     | 1            | 0,189 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  | 1            | 0,189 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |              | -        |        | -      |        | -      |        | -      |

813/2026/3265/C/303 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 153/37:2026/155, 153/37:2026/157, 153/37:2026/156

Remarques éventuelles pour le lot 303

- Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;
- Flaches marquées en jaune

**LOT 304**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

1,9754 Ha; 20 bois; cube moyen : 698 dm³; circ moyenne : 85 cm; 14 m3 grumes

Comp/Pa : 153/37

Lieu(x) - dit(s)

Arbois-Chevresse - cpe 2

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 304     |       | CHENE        |          | HETRE        |          | BOULEAU      |          |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          |        |        |
| Qualité     | Type  | CHAUFFAGE    |          | CHAUFFAGE    |          | CHAUFFAGE    |          |        |        |
|             |       | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | -            |          | -            |          | 4            |          | -      |        |
| 55          | 17,5  | 1            | 0,190 m³ | -            | -        | 1            | 0,663 m³ | -      | -      |
| 65          | 20,5  | -            | -        | -            | -        | 3            | 0,870 m³ | -      | -      |
| 75          | 24,0  | -            |          | -            |          | 2            |          | -      |        |
| 85          | 27,0  | 1            |          | -            |          | -            |          | -      |        |
| 95          | 30,0  | 1            | 1,278 m³ | -            | -        | 1            | 1,487 m³ | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 1            |          | -            |          | -            |          | -      |        |
| 115         | 36,5  | 1            | 2,014 m³ | -            | -        | 1            | 1,017 m³ | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -            |          | -            |          | 1            |          | -      |        |
| 135         | 43,0  | -            |          | -            |          | -            |          | -      |        |
| 145         | 46,0  | -            | -        | -            | -        | -            | 1,208 m³ | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 1            |          | -            |          | -            |          | -      |        |
| 165         | 52,5  | -            |          | -            |          | -            |          | -      |        |
| 175         | 55,5  | -            | 2,123 m³ | 1            | 3,109 m³ | -            | -        | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 6            | 5,605 m³ | 1            | 3,109 m³ | 13           | 5,245 m³ | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -        |              | -        |              | -        |        | -      |

813/2026/3265/C/304 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 153/37:2026/169, 153/37:2026/170, 153/37:2026/171

**Remarques éventuelles pour le lot 304**

- Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;
- Flaches marquées en rose

**LOT 305**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

1,9754 Ha; 45 bois; cube moyen : 454 dm³; circ moyenne : 77 cm; 20 m3 grumes

Comp/Pa : 153/37

Lieu(x) - dit(s)

Arbois-Chevresse - cpe 2

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 305     |       | CHENE        |          | BOULEAU      |          | FEUILLUS DIVERS |          |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION    |          |        |        |
| Qualité     | Type  | CHAUFFAGE    |          | CHAUFFAGE    |          | CHAUFFAGE       |          |        |        |
|             |       | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre          | Volume   | Nombre | Volume |
| 35          | 11,0  | -            | -        | 1            | 0,056 m³ | -               | -        | -      | -      |
| 45          | 14,5  | -            | -        | 4            | -        | -               | -        | -      | -      |
| 55          | 17,5  | 1            | 0,190 m³ | 4            | 1,248 m³ | 1               | 0,209 m³ | -      | -      |
| 65          | 20,5  | -            | -        | 6            | 0,174 m³ | -               | -        | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 5            | -        | 7            | -        | -               | -        | -      | -      |
| 85          | 27,0  | -            | -        | 3            | -        | -               | -        | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 4            | 4,954 m³ | 3            | 6,464 m³ | -               | -        | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 1            | -        | -            | -        | -               | -        | -      | -      |
| 115         | 36,5  | 3            | 4,232 m³ | -            | -        | -               | -        | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 1            | -        | -            | -        | -               | -        | -      | -      |
| 135         | 43,0  | 1            | 2,910 m³ | -            | -        | -               | -        | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 16           | 12 m³    | 28           | 7,942 m³ | 1               | 0,209 m³ | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -        |              | -        |                 | -        |        | -      |

813/2026/3265/C/305 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 153/37:2026/172, 153/37:2026/173, 153/37:2026/174

Remarques éventuelles pour le lot 305

- Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;
- Flaches marquées en jaune

**LOT 306**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

1,9754 Ha; 35 bois; cube moyen : 1042 dm³; circ moyenne : 102 cm; 36 m³ grumes

Comp/Pa : 153/37

Lieu(x) - dit(s)

Arbois-Chevresse - cpe 2

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 306     |       | CHENE        |          | HETRE        |          |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------|--------------|----------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          |        |        |
| Qualité     | Type  | CHAUFFAGE    |          | CHAUFFAGE    |          |        |        |
|             |       | NORMAL       |          | NORMAL       |          |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | -            | -        | 2            | -        | -      | -      |
| 55          | 17,5  | -            | -        | 1            | 0,451 m³ | -      | -      |
| 65          | 20,5  | -            | -        | 2            | 0,640 m³ | -      | -      |
| 75          | 24,0  | -            | -        | 4            | -        | -      | -      |
| 85          | 27,0  | -            | -        | 4            | -        | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 1            | 0,721 m³ | 3            | 6,657 m³ | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 2            | -        | 2            | -        | -      | -      |
| 115         | 36,5  | 1            | 2,919 m³ | 3            | 5,693 m³ | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 1            | -        | 4            | -        | -      | -      |
| 135         | 43,0  | -            | -        | 2            | -        | -      | -      |
| 145         | 46,0  | -            | 1,333 m³ | -            | 9,458 m³ | -      | -      |
| 155         | 49,5  | -            | -        | 1            | -        | -      | -      |
| 165         | 52,5  | -            | -        | -            | -        | -      | -      |
| 175         | 55,5  | -            | -        | 1            | 5,496 m³ | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 1            | 3,086 m³ | -            | -        | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 6            | 8,059 m³ | 29           | 28 m³    | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -        |              | -        | -      | -      |

813/2026/3265/C/306 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 153/37:2026/175, 153/37:2026/176

Remarques éventuelles pour le lot 306

- Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;
- Flèches marquées en rouge

**LOT 307**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

1,9754 Ha; 19 bois; cube moyen : 706 dm³; circ moyenne : 87 cm; 13 m3 grumes

Comp/Pa : 153/37

Lieu(x) - dit(s)

Arbois-Chevresse - cpe 2

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 307     |       | Espèce |          | Coupe  |        | Qualité |        | Type   |        | HETRE  |        | AMELIORATION |        | CHAUFFAGE |        | NORMAL |        |
|-------------|-------|--------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| Circ.       | Diam. | Nombre | Volume   | Nombre | Volume | Nombre  | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre       | Volume | Nombre    | Volume | Nombre | Volume |
| 55          | 17,5  | 3      | 0,627 m³ | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -            | -      | -         | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 2      | 0,640 m³ | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -            | -      | -         | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 3      |          | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -            | -      | -         | -      | -      | -      |
| 85          | 27,0  | 1      |          | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -            | -      | -         | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 5      | 5,953 m³ | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -            | -      | -         | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 2      |          | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -            | -      | -         | -      | -      | -      |
| 115         | 36,5  | 1      | 3,231 m³ | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -            | -      | -         | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 2      | 2,968 m³ | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -            | -      | -         | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 19     | 13 m³    | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -            | -      | -         | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |        | -        | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -            | -      | -         | -      | -      | -      |

813/2026/3265/C/307 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 153/37:2026/177

Remarques éventuelles pour le lot 307

- Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;
- Flaches marquées en vert

**LOT 308**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

1,9754 Ha; 54 bois; cube moyen : 854 dm³; circ moyenne : 93 cm; 46 m3 grumes

Comp/Pa : 153/37

Lieu(x) - dit(s)

Arbois-Chevresse - cpe 2

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 308     |       | HETRE        |          |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |          |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | CHAUFFAGE    |          |        |        |        |        |        |        |
|             |       | NORMAL       |          |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | 3            |          | -      |        | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 4            | 1,199 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 7            | 2,240 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 5            |          | -      |        | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 7            |          | -      |        | -      |        | -      |        |
| 95          | 30,0  | 4            | 9,746 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 5            |          | -      |        | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 9            | 16 m³    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 6            |          | -      |        | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 2            |          | -      |        | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 1            | 14 m³    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 1            | 2,387 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 54           | 46 m³    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -        |        | -      |        | -      |        | -      |

813/2026/3265/C/308 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 153/37:2026/178

Remarques éventuelles pour le lot 308

- Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;
- Flaches marquées en blanc

**LOT 309**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

0,8725 Ha; 24 bois; cube moyen : 602 dm³; circ moyenne : 80 cm; 14 m³ grumes

Comp/Pa : 153/15

Lieu(x) - dit(s)

Arbois-Chevresse - cpe 2

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 309     |       | HETRE   |          |              |           |        |        |        |        |
|-------------|-------|---------|----------|--------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | Qualité | Type     | AMELIORATION | CHAUFFAGE |        |        |        |        |
|             |       |         |          | NORMAL       |           |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre  | Volume   | Nombre       | Volume    | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | 2       |          | -            |           | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 3       | 0,869 m³ | -            | -         | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 3       | 0,960 m³ | -            | -         | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 5       |          | -            |           | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 5       |          | -            |           | -      |        | -      |        |
| 95          | 30,0  | 2       | 6,930 m³ | -            | -         | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | -       |          | -            |           | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 1       | 1,231 m³ | -            | -         | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 3       | 4,452 m³ | -            | -         | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 24      | 14 m³    | -            | -         | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |         | -        |              | -         |        | -      |        | -      |

813/2026/3265/C/309 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 153/15:2026/179

Remarques éventuelles pour le lot 309

- Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

**LOT 310**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 498,1591 Ha; 14 bois; cube moyen : 1069 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 105 cm; 15 m3 grumes

Comp/Pa : 153/27

Lieu(x) - dit(s)

Arbois-Chevresse - cpe 2

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 310     |       | HETRE        |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | CHAUFFAGE    |                      |        |        |        |        |        |        |
|             |       | NORMAL       |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 55          | 17,5  | 1            | 0,209 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | -            | -                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 1            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 1            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 95          | 30,0  | 3            | 3,453 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 2            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 2            | 4,462 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 3            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | -            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | -            | 4,452 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 1            | 2,387 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 14           | 15 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |

813/2026/3265/C/310 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 153/27:2026/180

Remarques éventuelles pour le lot 310

- Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

**LOT 311**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 490,4085 Ha; 47 bois; cube moyen : 466 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 72 cm; 22 m3 grumes

Comp/Pa : 152/3

Lieu(x) - dit(s)

Heid Louis Fat - cpe 2

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 311     |       | CHENE SESSILE |                      | CHENE D'AMERIQUE |                      | HETRE        |                      |        |        |
|-------------|-------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION  |                      | AMELIORATION     |                      | AMELIORATION |                      |        |        |
| Coupe       |       | CHAUFFAGE     |                      | CHAUFFAGE        |                      | CHAUFFAGE    |                      |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL        |                      | NORMAL           |                      | NORMAL       |                      |        |        |
| Type        |       |               |                      |                  |                      |              |                      |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre        | Volume               | Nombre           | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | -             |                      | -                |                      | 1            |                      | -      |        |
| 35          | 11,0  | 1             | 0,051 m <sup>3</sup> | -                | -                    | 1            | 0,080 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 4             |                      | -                |                      | 5            |                      | -      |        |
| 55          | 17,5  | 5             | 1,390 m <sup>3</sup> | -                | -                    | 1            | 0,814 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 6             | 1,752 m <sup>3</sup> | -                | -                    | 1            | 0,320 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 7             |                      | -                |                      | 1            |                      | -      |        |
| 85          | 27,0  | 3             |                      | -                |                      | -            |                      | -      |        |
| 95          | 30,0  | 1             | 5,290 m <sup>3</sup> | -                | -                    | 1            | 1,250 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 105         | 33,5  | -             |                      | -                |                      | 2            |                      | -      |        |
| 115         | 36,5  | 3             | 3,327 m <sup>3</sup> | 1                | 1,040 m <sup>3</sup> | -            | 2,000 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 1             |                      | -                |                      | 1            |                      | -      |        |
| 135         | 43,0  | -             | 1,333 m <sup>3</sup> | -                | -                    | 1            | 3,245 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 31            | 13 m <sup>3</sup>    | 1                | 1,040 m <sup>3</sup> | 15           | 7,709 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| Houp./tail. |       |               | -                    |                  | -                    |              | -                    |        | -      |

813/2026/3265/C/311 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 152/3:2026/182, 152/3:2026/183, 152/3:2026/181

**LOT 312**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49

1,6611 Ha; 32 bois; cube moyen : 861 dm³; circ moyenne : 97 cm; 28 m3 grumes

Comp/Pa : 152/6

Lieu(x) - dit(s)

Heid Louis Fat - cpe 2

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 312     |       | CHENE        |          | HETRE        |          |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------|--------------|----------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          |        |        |
| Qualité     | Type  | CHAUFFAGE    |          | CHAUFFAGE    |          |        |        |
|             |       | NORMAL       |          | NORMAL       |          |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | -            |          | 1            |          | -      |        |
| 55          | 17,5  | 1            | 0,190 m³ | 2            | 0,539 m³ | -      | -      |
| 65          | 20,5  | -            | -        | -            | -        | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 1            |          | 1            |          | -      |        |
| 85          | 27,0  | 5            |          | 1            |          | -      |        |
| 95          | 30,0  | 6            | 7,525 m³ | 2            | 2,658 m³ | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 2            |          | 3            |          | -      |        |
| 115         | 36,5  | 3            | 5,137 m³ | -            | 3,000 m³ | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -            |          | -            |          | -      |        |
| 135         | 43,0  | 1            |          | 1            |          | -      |        |
| 145         | 46,0  | -            | 1,577 m³ | 1            | 3,823 m³ | -      | -      |
| 155         | 49,5  | -            |          | -            |          | -      |        |
| 165         | 52,5  | -            |          | -            |          | -      |        |
| 175         | 55,5  | -            | -        | 1            | 3,109 m³ | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 19           | 14 m³    | 13           | 13 m³    | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -        |              | -        | -      | -      |

813/2026/3265/C/312 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 152/6:2026/206, 152/6:2026/204, 152/6:2026/205, 152/6:2026/203

Remarques éventuelles pour le lot 312

- Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

**LOT 401**

Cantonement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52  
 4,7602 Ha; 252 bois; cube moyen : 231 dm³; circ moyenne : 63 cm; 58 m3 grumes  
 Comp/Pa : 104/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU WAYAI.

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 401     |       | CHENE        |          | HETRE        |          | FEUILLUS DIVERS |          |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION    |          |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre          | Volume   | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 3            |          | 1            |          | -               |          | -      |        |
| 35          | 11,0  | 31           | 1,196 m³ | 1            | 0,048 m³ | 1               | 0,024 m³ | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 47           |          | 2            |          | 4               |          | -      |        |
| 55          | 17,5  | 44           | 8,543 m³ | -            | 0,146 m³ | 4               | 0,536 m³ | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 41           | 6,154 m³ | 2            | 0,409 m³ | 1               | 0,129 m³ | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 22           |          | 3            |          | -               |          | -      |        |
| 85          | 27,0  | 12           |          | 4            |          | -               |          | -      |        |
| 95          | 30,0  | 7            | 12 m³    | 4            | 4,349 m³ | -               | -        | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 3            |          | 2            |          | -               |          | -      |        |
| 115         | 36,5  | -            | 1,710 m³ | 2            | 3,066 m³ | -               | -        | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -            |          | 2            |          | -               |          | -      |        |
| 135         | 43,0  | -            |          | 1            |          | -               |          | -      |        |
| 145         | 46,0  | 1            | 1,626 m³ | -            | 3,413 m³ | -               | -        | -      | -      |
| 155         | 49,5  | -            |          | 2            |          | -               |          | -      |        |
| 165         | 52,5  | -            |          | 2            |          | -               |          | -      |        |
| 175         | 55,5  | -            | -        | 3            | 15 m³    | -               | -        | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 211          | 31 m³    | 31           | 26 m³    | 10              | 0,689 m³ | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -        |              | -        |                 | -        |        | -      |

813/2026/3265/C/401 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 104/1:2026/737, 104/1:2026/739, 104/1:2026/736, 104/1:2026/734, 104/1:2026/735, 104/1:2026/738

#### Remarques éventuelles pour le lot 401

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

La circulation des engins motorisés se fait uniquement sur les chemins et les layons de débardage ;

En dehors des layons de débardage, la circulation des engins de moins 1,5T est uniquement permise, ou à l'aide de la traction chevaline, sur sol sec et ressuyé! Lors de l'état des lieux, l'engin d'exploitation sera décrit par l'adjudicataire.

Le débardage en long des bois de plus de 5 mètres de longueur est interdit, une attention particulière sera portée pour éviter les plaies laissées sur les arbres d'avenir ;

Bois stockés uniquement sur le parterre de coupe et en aucun cas sur les chemins qui doivent rester libres et propres ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

**LOT 402**

Cantonement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52

4,7602 Ha; 173 bois; cube moyen : 192 dm³; circ moyenne : 62 cm; 33 m³ grumes

Comp/Pa : 104/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU WAYAI.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 402     |  | CHENE        |          | HETRE        |          | FEUILLUS DIVERS |          |        |        |
|-------------|--|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|--------|--------|
| Espèce      |  | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION    |          |        |        |
| Coupe       |  | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |        |        |
| Qualité     |  | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |        |        |
| Type        |  | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |        |        |
| Circ. Diam. |  | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre          | Volume   | Nombre | Volume |
| 25 8,0      |  | 1            |          | -            |          | -               |          | -      |        |
| 35 11,0     |  | 7            | 0,326 m³ | -            | -        | 1               | 0,024 m³ | -      | -      |
| 45 14,5     |  | 24           |          | 2            |          | -               |          | -      |        |
| 55 17,5     |  | 42           | 7,584 m³ | 4            | 0,718 m³ | -               | -        | -      | -      |
| 65 20,5     |  | 33           | 5,610 m³ | -            | -        | -               | -        | -      | -      |
| 75 24,0     |  | 16           |          | 1            |          | -               |          | -      |        |
| 85 27,0     |  | 15           |          | 5            |          | 1               |          | -      |        |
| 95 30,0     |  | 3            | 11 m³    | -            | 2,366 m³ | -               | 0,294 m³ | -      | -      |
| 105 33,5    |  | 3            |          | 1            |          | -               |          | -      |        |
| 115 36,5    |  | 1            | 2,738 m³ | -            | 0,761 m³ | -               | -        | -      | -      |
| Totaux Gr.  |  | 145          | 27 m³    | 13           | 3,845 m³ | 2               | 0,318 m³ | -      | -      |
| Houp./tail. |  |              | -        |              | -        |                 | -        |        | -      |

813/2026/3265/C/402 Tri 007

| LOT 402     |  | PIN SYLVESTRE |          |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--|---------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |  | AMELIORATION  |          |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       |  | NORMAL        |          |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     |  | NORMAL        |          |        |        |        |        |        |        |
| Type        |  | NORMAL        |          |        |        |        |        |        |        |
| Circ. Diam. |  | Nombre        | Volume   | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 35 11,0     |  | 4             | 0,280 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 45 14,5     |  | 4             |          | -      |        | -      |        | -      |        |
| 55 17,5     |  | 1             | 0,760 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 65 20,5     |  | 3             | 0,903 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75 24,0     |  | 1             | 0,378 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |  | 13            | 2,321 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |  |               | -        |        | -      |        | -      |        | -      |

813/2026/3265/C/402 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 104/1:2026/748, 104/1:2026/746, 104/1:2026/747, 104/1:2026/745

**LOT 402**

Cantonnement SPA  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

Remarques éventuelles pour le lot 402

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

La circulation des engins motorisés se fait uniquement sur les chemins et les layons de débardage ;

En dehors des layons de débardage, la circulation des engins de moins 1,5T est uniquement permise, ou à l'aide de la traction chevaline, sur sol sec et ressuyé! Lors de l'état des lieux, l'engin d'exploitation sera décrit par l'adjudicataire.

Le débardage en long des bois de plus de 5 mètres de longueur est interdit, une attention particulière sera portée pour éviter les plaies laissées sur les arbres d'avenir ;

Bois stockés uniquement sur le parterre de coupe et en aucun cas sur les chemins qui doivent rester libres et propres ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

**LOT 403**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52

4,7602 Ha; 75 bois; cube moyen : 220 dm³; circ moyenne : 60 cm; 16 m³ grumes

Comp/Pa : 104/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU WAYAI.

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 403     |              |          |                  |          |              |          |                 |          |
|-------------|--------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
| Espèce      | CHENE        |          | CHENE D'AMERIQUE |          | HETRE        |          | FEUILLUS DIVERS |          |
| Coupe       | AMELIORATION |          | AMELIORATION     |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION    |          |
| Qualité     | NORMAL       |          | NORMAL           |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |
| Type        | NORMAL       |          | NORMAL           |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |
| Circ. Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre           | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre          | Volume   |
| 25 8,0      | -            |          | -                |          | 1            |          | -               |          |
| 35 11,0     | 11           | 0,484 m³ | -                | -        | 1            | 0,062 m³ | -               | -        |
| 45 14,5     | 15           |          | 1                |          | -            |          | 1               |          |
| 55 17,5     | 15           | 3,210 m³ | 2                | 0,403 m³ | -            | -        | 1               | 0,134 m³ |
| 65 20,5     | 7            | 1,190 m³ | 1                | 0,219 m³ | -            | -        | 1               | 0,129 m³ |
| 75 24,0     | -            |          | 2                |          | -            |          | 2               |          |
| 85 27,0     | 3            |          | 2                |          | 1            |          | 1               |          |
| 95 30,0     | 1            | 1,411 m³ | -                | 1,476 m³ | -            | 0,415 m³ | 1               | 1,110 m³ |
| 105 33,5    | -            |          | -                |          | 1            |          | -               |          |
| 115 36,5    | -            | -        | -                | -        | 1            | 1,673 m³ | -               | -        |
| 125 40,0    | -            |          | 1                |          | -            |          | -               |          |
| 135 43,0    | -            |          | 1                |          | -            |          | -               |          |
| 145 46,0    | -            | -        | -                | 2,736 m³ | 1            | 1,813 m³ | -               | -        |
| Totaux Gr.  | 52           | 6,295 m³ | 10               | 4,834 m³ | 6            | 3,963 m³ | 7               | 1,373 m³ |
| Houp./tail. |              | -        |                  | -        |              | -        |                 | -        |

813/2026/3265/C/403 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 104/1:2026/754, 104/1:2026/752, 104/1:2026/758, 104/1:2026/757, 104/1:2026/755, 104/1:2026/756, 104/1:2026/753

Remarques éventuelles pour le lot 403

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

La circulation des engins motorisés se fait uniquement sur les chemins et les layons de débardage ;

En dehors des layons de débardage, la circulation des engins de moins 1,5T est uniquement permise, ou à l'aide de la traction chevaline, sur sol sec et ressuyé! Lors de l'état des lieux, l'engin d'exploitation sera décrit par l'adjudicataire.

Le débardage en long des bois de plus de 5 mètres de longueur est interdit, une attention particulière sera portée pour éviter les plaies laissées sur les arbres d'avenir ;

Bois stockés uniquement sur le parterre de coupe et en aucun cas sur les chemins qui doivent rester libres et propres ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

**LOT 404**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52

4,7602 Ha; 227 bois; cube moyen : 117 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 49 cm; 27 m3 grumes

Comp/Pa : 104/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU WAYAI.

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 404     |       | CHENE        |                      | HETRE        |                      | FEUILLUS DIVERS |                      |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION    |                      |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL          |                      |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre          | Volume               | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 6            |                      | -            |                      | 5               |                      | -      |        |
| 35          | 11,0  | 53           | 2,440 m <sup>3</sup> | 3            | 0,132 m <sup>3</sup> | 7               | 0,208 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 51           |                      | 5            |                      | 10              |                      | -      |        |
| 55          | 17,5  | 36           | 8,874 m <sup>3</sup> | 2            | 0,707 m <sup>3</sup> | 4               | 0,818 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 19           | 3,230 m <sup>3</sup> | 2            | 0,436 m <sup>3</sup> | 2               | 0,258 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 6            |                      | 1            |                      | 2               |                      | -      |        |
| 85          | 27,0  | 6            |                      | -            |                      | -               |                      | -      |        |
| 95          | 30,0  | 2            | 4,480 m <sup>3</sup> | -            | 0,291 m <sup>3</sup> | -               | 0,402 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 1            |                      | 1            |                      | -               |                      | -      |        |
| 115         | 36,5  | 2            | 2,306 m <sup>3</sup> | -            | 0,761 m <sup>3</sup> | -               | -                    | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -            | -                    | 1            | 1,258 m <sup>3</sup> | -               | -                    | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 182          | 21 m <sup>3</sup>    | 15           | 3,585 m <sup>3</sup> | 30              | 1,686 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    |              | -                    |                 | -                    |        | -      |

813/2026/3265/C/404 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 104/1:2026/762, 104/1:2026/764, 104/1:2026/763

Remarques éventuelles pour le lot 404

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

La circulation des engins motorisés se fait uniquement sur les chemins et les layons de débardage ;

En dehors des layons de débardage, la circulation des engins de moins 1,5T est uniquement permise, ou à l'aide de la traction chevaline, sur sol sec et ressuyé! Lors de l'état des lieux, l'engin d'exploitation sera décrit par l'adjudicataire.

Le débardage en long des bois de plus de 5 mètres de longueur est interdit, une attention particulière sera portée pour éviter les plaies laissées sur les arbres d'avenir ;

Bois stockés uniquement sur le parterre de coupe et en aucun cas sur les chemins qui doivent rester libres et propres ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

**LOT 405**

Cantonement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52

4,7602 Ha; 153 bois; cube moyen : 46 dm³; circ moyenne : 37 cm; 7 m³ grumes  
 Comp/Pa : 104/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU WAYAI.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 405     |  | CHENE        |          | HETRE        |          | BOULEAU      |          | FEUILLUS DIVERS |          |
|-------------|--|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
| Espèce      |  | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION    |          |
| Coupe       |  | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |
| Qualité     |  | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |
| Type        |  | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |
| Circ. Diam. |  | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre          | Volume   |
| 25 8,0      |  | 7            |          | 2            |          | 10           |          | 26              |          |
| 35 11,0     |  | 7            | 0,434 m³ | 2            | 0,124 m³ | 9            | 0,296 m³ | 41              | 1,192 m³ |
| 45 14,5     |  | 5            |          | 3            |          | 5            |          | 19              |          |
| 55 17,5     |  | 1            | 0,526 m³ | 4            | 0,805 m³ | 1            | 0,322 m³ | 2               | 1,067 m³ |
| 65 20,5     |  | -            | -        | 1            | 0,218 m³ | -            | -        | 2               | 0,258 m³ |
| 75 24,0     |  | 2            |          | 1            |          | -            |          | 1               |          |
| 85 27,0     |  | -            | 0,518 m³ | 2            | 1,121 m³ | -            | -        | -               | 0,201 m³ |
| Totaux Gr.  |  | 22           | 1,478 m³ | 15           | 2,268 m³ | 25           | 0,618 m³ | 91              | 2,718 m³ |
| Houp./tail. |  |              | -        |              | -        |              | -        |                 | -        |

813/2026/3265/C/405 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 104/1:2026/767, 104/1:2026/768, 104/1:2026/766, 104/1:2026/765

Remarques éventuelles pour le lot 405

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

La circulation des engins motorisés se fait uniquement sur les chemins et les layons de débardage ;

En dehors des layons de débardage, la circulation des engins de moins 1,5T est uniquement permise, ou à l'aide de la traction chevaline, sur sol sec et ressuyé! Lors de l'état des lieux, l'engin d'exploitation sera décrit par l'adjudicataire.

Le débardage en long des bois de plus de 5 mètres de longueur est interdit, une attention particulière sera portée pour éviter les plaies laissées sur les arbres d'avenir ;

Bois stockés uniquement sur le parterre de coupe et en aucun cas sur les chemins qui doivent rester libres et propres ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

**LOT 406**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52  
 4,7602 Ha; 190 bois; cube moyen : 139 dm³; circ moyenne : 51 cm; 26 m3 grumes  
 Comp/Pa : 104/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU WAYAI.

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 406     |       | CHENE        |          | HETRE        |          | BOULEAU      |          | FEUILLUS DIVERS |          |
|-------------|-------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION    |          |
| Coupe       |       | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |
| Qualité     |       | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |
| Type        |       | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre          | Volume   |
| 25          | 8,0   | 4            |          | -            |          | 4            |          | 3               |          |
| 35          | 11,0  | 35           | 1,612 m³ | -            | -        | 2            | 0,080 m³ | 10              | 0,264 m³ |
| 45          | 14,5  | 37           |          | 3            |          | 2            |          | 10              |          |
| 55          | 17,5  | 27           | 6,558 m³ | 1            | 0,397 m³ | 1            | 0,181 m³ | 7               | 1,079 m³ |
| 65          | 20,5  | 10           | 1,700 m³ | 1            | 0,218 m³ | 1            | 0,129 m³ | 4               | 0,516 m³ |
| 75          | 24,0  | 8            |          | 5            |          | -            |          | 1               |          |
| 85          | 27,0  | 4            |          | 2            |          | -            |          | 2               |          |
| 95          | 30,0  | -            | 3,400 m³ | 1            | 2,856 m³ | -            | -        | -               | 0,789 m³ |
| 105         | 33,5  | 1            |          | 1            |          | -            |          | -               |          |
| 115         | 36,5  | -            | 0,634 m³ | 1            | 1,609 m³ | -            | -        | -               | -        |
| 125         | 40,0  | -            |          | 1            |          | -            |          | -               |          |
| 135         | 43,0  | -            |          | -            |          | -            |          | -               |          |
| 145         | 46,0  | -            | -        | -            | 1,168 m³ | -            | -        | -               | -        |
| 155         | 49,5  | -            |          | -            |          | -            |          | -               |          |
| 165         | 52,5  | -            |          | -            |          | -            |          | -               |          |
| 175         | 55,5  | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -               | -        |
| 185         | 59,0  | -            | -        | 1            | 3,309 m³ | -            | -        | -               | -        |
| Totaux Gr.  |       | 126          | 14 m³    | 17           | 9,557 m³ | 10           | 0,390 m³ | 37              | 2,648 m³ |
| Houp./tail. |       |              | -        |              | -        |              | -        |                 | -        |

813/2026/3265/C/406 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 104/1:2026/772, 104/1:2026/769, 104/1:2026/770, 104/1:2026/771

Remarques éventuelles pour le lot 406

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

La circulation des engins motorisés se fait uniquement sur les chemins et les layons de débardage ;

En dehors des layons de débardage, la circulation des engins de moins 1,5T est uniquement permise, ou à l'aide de la traction chevaline, sur sol sec et ressuyé! Lors de l'état des lieux, l'engin d'exploitation sera décrit par l'adjudicataire.

Le débardage en long des bois de plus de 5 mètres de longueur est interdit, une attention particulière sera portée pour éviter les plaies laissées sur les arbres d'avenir ;

Bois stockés uniquement sur le parterre de coupe et en aucun cas sur les chemins qui doivent rester libres et propres ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

**LOT 407**

Cantonement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52

1,0697 Ha; 84 bois; cube moyen : 396 dm³; circ moyenne : 78 cm; 33 m3 grumes

Comp/Pa : 104/4

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU WAYAI.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 407     |              |          |              |          |                 |          |        |        |
|-------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|--------|--------|
| Espèce      | CHENE        |          | HETRE        |          | FEUILLUS DIVERS |          |        |        |
| Coupe       | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION    |          |        |        |
| Qualité     | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |        |        |
| Type        | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |        |        |
| Circ. Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre          | Volume   | Nombre | Volume |
| 35 11,0     | 5            | 0,220 m³ | 1            | 0,044 m³ | -               | -        | -      | -      |
| 45 14,5     | 8            |          | 4            |          | -               |          | -      |        |
| 55 17,5     | 14           | 2,528 m³ | 3            | 0,756 m³ | 1               | 0,087 m³ | -      | -      |
| 65 20,5     | 9            | 1,530 m³ | -            | -        | -               | -        | -      | -      |
| 75 24,0     | 4            |          | 3            |          | -               |          | -      |        |
| 85 27,0     | -            |          | -            |          | 1               |          | -      |        |
| 95 30,0     | 7            | 4,305 m³ | 4            | 3,157 m³ | -               | 0,294 m³ | -      | -      |
| 105 33,5    | -            |          | 1            |          | -               |          | -      |        |
| 115 36,5    | -            | -        | 4            | 3,929 m³ | -               | -        | -      | -      |
| 125 40,0    | 1            |          | 10           |          | -               |          | -      |        |
| 135 43,0    | -            |          | 2            |          | -               |          | -      |        |
| 145 46,0    | -            | 0,955 m³ | -            | 12 m³    | -               | -        | -      | -      |
| 155 49,5    | -            |          | -            |          | -               |          | -      |        |
| 165 52,5    | -            |          | -            |          | -               |          | -      |        |
| 175 55,5    | -            | -        | 1            | 1,645 m³ | -               | -        | -      | -      |
| 185 59,0    | -            |          | -            |          | -               |          | -      |        |
| 195 62,0    | -            | -        | 1            | 2,043 m³ | -               | -        | -      | -      |
| Totaux Gr.  | 48           | 9,538 m³ | 34           | 24 m³    | 2               | 0,381 m³ | -      | -      |
| Houp./tail. |              | -        |              | -        |                 | -        |        | -      |

813/2026/3265/C/407 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 104/4:2026/773, 104/4:2026/774, 104/4:2026/775

Remarques éventuelles pour le lot 407

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

La circulation des engins motorisés se fait uniquement sur les chemins et les layons de débardage ;

En dehors des layons de débardage, la circulation des engins de moins 1,5T est uniquement permise, ou à l'aide de la traction chevaline, sur sol sec et ressuyé! Lors de l'état des lieux, l'engin d'exploitation sera décrit par l'adjudicataire.

Le débardage en long des bois de plus de 5 mètres de longueur est interdit, une attention particulière sera portée pour éviter les plaies laissées sur les arbres d'avenir ;

Bois stockés uniquement sur le parterre de coupe et en aucun cas sur les chemins qui doivent rester libres et propres ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

**LOT 408**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52

1,0697 Ha; 43 bois; cube moyen : 308 dm³; circ moyenne : 72 cm; 13 m³ grumes

Comp/Pa : 104/4

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU WAYAI.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 408     |       | CHENE        |          | HETRE        |          |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          |        |        |        |        |
| Coupe       |       |              |          |              |          |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL       |          | NORMAL       |          |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |          | NORMAL       |          |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 35          | 11,0  | 4            | 0,176 m³ | -            | -        | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 6            |          | -            |          | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 7            | 1,420 m³ | -            | -        | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 5            | 0,850 m³ | 1            | 0,218 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 4            |          | 2            |          | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 5            |          | 1            |          | -      |        | -      |        |
| 95          | 30,0  | 1            | 3,163 m³ | -            | 0,997 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | -            |          | 3            |          | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | -            | -        | 1            | 2,899 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -            |          | 1            |          | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | -            |          | -            |          | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | -            | -        | 2            | 3,525 m³ | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 32           | 5,609 m³ | 11           | 7,639 m³ | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -        |              | -        |        | -      |        | -      |

813/2026/3265/C/408 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 104/4:2026/880, 104/4:2026/879

Remarques éventuelles pour le lot 408

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

La circulation des engins motorisés se fait uniquement sur les chemins et les layons de débardage ;

En dehors des layons de débardage, la circulation des engins de moins 1,5T est uniquement permise, ou à l'aide de la traction chevaline, sur sol sec et ressuyé! Lors de l'état des lieux, l'engin d'exploitation sera décrit par l'adjudicataire.

Le débardage en long des bois de plus de 5 mètres de longueur est interdit, une attention particulière sera portée pour éviter les plaies laissées sur les arbres d'avenir ;

Bois stockés uniquement sur le parterre de coupe et en aucun cas sur les chemins qui doivent rester libres et propres ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

**LOT 409**

Cantonement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

INFORMATIONS : THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52

1,5241 Ha; 57 bois; cube moyen : 227 dm³; circ moyenne : 69 cm; 13 m3 grumes

Comp/Pa : 107/1

Lieu(x) - dit(s)

LIGNEZ.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 409     |  | CHENE        |          | HETRE        |          | ER SYCOMORE  |          | BOULEAU      |          |
|-------------|--|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| Esèce       |  | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          |
| Coupe       |  | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          |
| Qualité     |  | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          |
| Type        |  | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          |
| Circ. Diam. |  | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   |
| 35 11,0     |  | -            | -        | -            | -        | -            | -        | 2            | 0,064 m³ |
| 45 14,5     |  | 1            |          | -            |          | -            |          | 1            |          |
| 55 17,5     |  | 1            | 0,149 m³ | -            | -        | -            | -        | 3            | 0,370 m³ |
| 65 20,5     |  | 1            | 0,146 m³ | 1            | 0,136 m³ | -            | -        | 1            | 0,151 m³ |
| 75 24,0     |  | -            |          | -            |          | 1            |          | -            |          |
| 85 27,0     |  | -            |          | 1            |          | -            |          | -            |          |
| 95 30,0     |  | -            | -        | 1            | 0,706 m³ | -            | 0,194 m³ | -            | -        |
| 105 33,5    |  | 1            |          | 1            |          | -            |          | -            |          |
| 115 36,5    |  | 1            | 1,330 m³ | -            | 0,570 m³ | -            | -        | -            | -        |
| 125 40,0    |  | -            |          | -            |          | 1            |          | -            |          |
| 135 43,0    |  | -            | -        | -            | -        | 1            | 2,141 m³ | -            | -        |
| Totaux Gr.  |  | 5            | 1,625 m³ | 4            | 1,412 m³ | 3            | 2,335 m³ | 7            | 0,585 m³ |
| Houp./tail. |  |              | -        |              | -        |              | -        |              | -        |

813/2026/3265/C/409 Tri 007

| LOT 409     |  | FEUILLUS DIVERS |          | FEUILLUS DIVERS |          |        |        |        |        |
|-------------|--|-----------------|----------|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Esèce       |  | AMELIORATION    |          | AMELIORATION    |          |        |        |        |        |
| Coupe       |  | NORMAL          |          | SEC             |          |        |        |        |        |
| Qualité     |  | NORMAL          |          | NORMAL          |          |        |        |        |        |
| Type        |  | NORMAL          |          | NORMAL          |          |        |        |        |        |
| Circ. Diam. |  | Nombre          | Volume   | Nombre          | Volume   | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 35 11,0     |  | -               | -        | 1               | 0,032 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 45 14,5     |  | 7               |          | -               |          | -      |        | -      |        |
| 55 17,5     |  | 5               | 0,698 m³ | 2               | 0,208 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 65 20,5     |  | 4               | 0,544 m³ | 2               | 0,302 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 75 24,0     |  | 7               |          | 3               |          | -      |        | -      |        |
| 85 27,0     |  | 1               |          | 2               |          | -      |        | -      |        |
| 95 30,0     |  | 1               | 2,064 m³ | 1               | 1,809 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 105 33,5    |  | 1               |          | -               |          | -      |        | -      |        |
| 115 36,5    |  | 1               | 1,330 m³ | -               | -        | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |  | 27              | 4,636 m³ | 11              | 2,351 m³ | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |  |                 | -        |                 | -        |        | -      |        | -      |

813/2026/3265/C/409 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 107/1:2026/161, 107/1:2026/162, 107/1:2026/166, 107/1:2026/165, 107/1:2026/164, 107/1:2026/163

**LOT 409**

Cantonnement SPA  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

Remarques éventuelles pour le lot 409

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

Lot en bordure de route qui pourrait nécessiter une demande de fermeture de voirie préalable.

**LOT 410**

Cantonement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52

1,0059 Ha; 9 bois; cube moyen : 2420 dm³; circ moyenne : 178 cm; 22 m³ grumes

Comp/Pa : 104/5

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU WAYAL.

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 410     |  | CHENE D'AMERIQUE |          |        |        |        |        |
|-------------|--|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |  | AMELIORATION     |          |        |        |        |        |
| Coupe       |  | NORMAL           |          |        |        |        |        |
| Qualité     |  | NORMAL           |          |        |        |        |        |
| Type        |  | NORMAL           |          |        |        |        |        |
| Circ. Diam. |  | Nombre           | Volume   | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 115 36,5    |  | 1                | 0,912 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 125 40,0    |  | -                |          | -      |        | -      |        |
| 135 43,0    |  | 1                |          | -      |        | -      |        |
| 145 46,0    |  | 1                | 3,280 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 155 49,5    |  | -                |          | -      |        | -      |        |
| 165 52,5    |  | -                |          | -      |        | -      |        |
| 175 55,5    |  | 2                | 4,680 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 185 59,0    |  | 1                |          | -      |        | -      |        |
| 195 62,0    |  | 1                | 5,168 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 205 65,0    |  | -                |          | -      |        | -      |        |
| 215 68,5    |  | -                |          | -      |        | -      |        |
| 225 71,5    |  | -                |          | -      |        | -      |        |
| 235 75,0    |  | 1                |          | -      |        | -      |        |
| 245 78,0    |  | 1                | 7,738 m³ | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |  | 9                | 22 m³    | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |  |                  | -        | -      | -      | -      | -      |

813/2026/3265/C/410 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 104/5:2026/776

Remarques éventuelles pour le lot 410

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

La circulation des engins motorisés se fait uniquement sur les chemins et les layons de débardage ;

En dehors des layons de débardage, la circulation des engins de moins 1,5T est uniquement permise, ou à l'aide de la traction chevaline, sur sol sec et ressuyé! Lors de l'état des lieux, l'engin d'exploitation sera décrit par l'adjudicataire.

Le débardage en long des bois de plus de 5 mètres de longueur est interdit, une attention particulière sera portée pour éviter les plaies laissées sur les arbres d'avenir ;

Bois stockés uniquement sur le parterre de coupe et en aucun cas sur les chemins qui doivent rester libres et propres ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

Chaque arbre du lot est noté de son numéro 410 ;

Les houppiers au delà de 15 m sont réservés et resteront sur le parterre de coupe après avoir été grossièrement rabattus.

**LOT 411**

Cantonement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52

1,0059 Ha; 9 bois; cube moyen : 2169 dm³; circ moyenne : 169 cm; 20 m3 grumes

Comp/Pa : 104/5

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU WAYAI.

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 411     |       | CHENE D'AMERIQUE |          |              |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|------------------|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | Qualité          | Type     | AMELIORATION |        | NORMAL |        | NORMAL |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre           | Volume   | Nombre       | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 145         | 46,0  | 1                | 1,606 m³ | -            | -      | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 1                |          | -            |        | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | 3                |          | -            |        | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | 3                | 15 m³    | -            | -      | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | -                |          | -            |        | -      |        | -      |        |
| 195         | 62,0  | -                | -        | -            | -      | -      | -      | -      | -      |
| 205         | 65,0  | 1                | 2,822 m³ | -            | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 9                | 19 m³    | -            | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                  | -        |              | -      |        | -      |        | -      |

813/2026/3265/C/411 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 104/5:2026/777

Remarques éventuelles pour le lot 411

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

La circulation des engins motorisés se fait uniquement sur les chemins et les layons de débardage ;

En dehors des layons de débardage, la circulation des engins de moins 1,5T est uniquement permise, ou à l'aide de la traction chevaline, sur sol sec et ressuyé! Lors de l'état des lieux, l'engin d'exploitation sera décrit par l'adjudicataire.

Le débardage en long des bois de plus de 5 mètres de longueur est interdit, une attention particulière sera portée pour éviter les plaies laissées sur les arbres d'avenir ;

Bois stockés uniquement sur le parterre de coupe et en aucun cas sur les chemins qui doivent rester libres et propres ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

Chaque arbre du lot est noté de son numéro 411 ;

Les houppiers au delà de 15 m sont réservés et resteront sur le parterre de coupe après avoir été grossièrement rabattus.

**LOT 412**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52

1,0059 Ha; 8 bois; cube moyen : 2006 dm³; circ moyenne : 164 cm; 16 m³ grumes.

Comp/Pa : 104/5

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU WAYAI.

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 412     |       | CHENE D'AMERIQUE |          |        |        |        |        |
|-------------|-------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION     |          |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL           |          |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL           |          |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL           |          |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre           | Volume   | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 125         | 40,0  | 2                |          | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | -                |          | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | -                | 2,336 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 1                |          | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | 2                |          | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | 1                | 8,335 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | -                |          | -      |        | -      |        |
| 195         | 62,0  | 1                | 2,553 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 205         | 65,0  | 1                | 2,822 m³ | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 8                | 16 m³    | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                  | -        | -      | -      | -      | -      |

813/2026/3265/C/412 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 104/5:2026/878

Remarques éventuelles pour le lot 412

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

La circulation des engins motorisés se fait uniquement sur les chemins et les layons de débardage ;

En dehors des layons de débardage, la circulation des engins de moins 1,5T est uniquement permise, ou à l'aide de la traction chevaline, sur sol sec et ressuyé! Lors de l'état des lieux, l'engin d'exploitation sera décrit par l'adjudicataire.

Le débardage en long des bois de plus de 5 mètres de longueur est interdit, une attention particulière sera portée pour éviter les plaies laissées sur les arbres d'avenir ;

Bois stockés uniquement sur le parterre de coupe et en aucun cas sur les chemins qui doivent rester libres et propres ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

Chaque arbre du lot est noté de son numéro 412 ;

Les houppiers au delà de 15 m sont réservés et resteront sur le parterre de coupe après avoir été grossièrement rabattus.

**LOT 413**

Cantonement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52

3,6549 Ha; 11 bois; cube moyen : 855 dm³; circ moyenne : 102 cm; 9 m3 grumes

Comp/Pa : 109/4

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU POUHON.

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 413     |       | HETRE        |          | FEUILLUS DIVERS |          |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |          | AMELIORATION    |          |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |          | NORMAL          |          |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre          | Volume   | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 65          | 20,5  | 1            | 0,218 m³ | -               | -        | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 1            |          | -               |          | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 2            |          | -               |          | -      |        | -      |        |
| 95          | 30,0  | 3            | 2,834 m³ | 1               | 0,460 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 1            |          | -               |          | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | -            | 0,761 m³ | -               | -        | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -            |          | -               |          | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | -            |          | -               |          | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | -            | -        | -               | -        | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 1            |          | -               |          | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | -            |          | -               |          | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | 1            | 5,129 m³ | -               | -        | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 10           | 8,942 m³ | 1               | 0,460 m³ | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -        |                 | -        |        | -      |        | -      |

813/2026/3265/C/413 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 109/4:2026/779, 109/4:2026/780

Remarques éventuelles pour le lot 413

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

Accès par le carpodrome ;

Les chemins, sentiers, et voiries seront maintenus propres et libres d'accès en tout temps.

**LOT 414**

Cantonement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52  
 0,7318 Ha; 31 bois; cube moyen : 422 dm³; circ moyenne : 68 cm; 13 m3 grumes  
 Comp/Pa : 109/5

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU POUHON.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 414     |              |          |              |          |                 |          |        |        |
|-------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|--------|--------|
| Espèce      | CHENE        |          | HETRE        |          | FEUILLUS DIVERS |          |        |        |
| Coupe       | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION    |          |        |        |
| Qualité     | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |        |        |
| Type        | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |        |        |
| Circ. Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre          | Volume   | Nombre | Volume |
| 25 8,0      | 1            |          | -            |          | -               |          | -      |        |
| 35 11,0     | 3            | 0,213 m³ | 1            | 0,044 m³ | -               | -        | -      | -      |
| 45 14,5     | 3            |          | -            |          | -               |          | -      |        |
| 55 17,5     | 4            | 1,012 m³ | 1            | 0,117 m³ | -               | -        | -      | -      |
| 65 20,5     | 4            | 0,972 m³ | 1            | 0,191 m³ | 3               | 0,516 m³ | -      | -      |
| 75 24,0     | 1            |          | 1            |          | 1               |          | -      |        |
| 85 27,0     | 1            |          | -            |          | -               |          | -      |        |
| 95 30,0     | 1            | 1,403 m³ | -            | 2,587 m³ | 1               | 0,764 m³ | -      | -      |
| 105 33,5    | -            |          | -            |          | -               |          | -      |        |
| 115 36,5    | 2            | 1,976 m³ | -            | -        | -               | -        | -      | -      |
| 125 40,0    | -            |          | -            |          | -               |          | -      |        |
| 135 43,0    | 2            | 3,290 m³ | -            | -        | -               | -        | -      | -      |
| Totaux Gr.  | 22           | 8,866 m³ | 4            | 2,939 m³ | 5               | 1,280 m³ | -      | -      |
| Houp./tail. |              | -        |              | -        |                 | -        |        | -      |

813/2026/3265/C/414 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 109/5:2026/782, 109/5:2026/783, 109/5:2026/784

Remarques éventuelles pour le lot 414

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

!!! Lot en bordure de route (sécurité) ;

Certains arbres doivent être câblés lors de l'abattage.

**LOT 415**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52

0,2503 Ha; 15 bois; cube moyen : 1212 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 120 cm; 18 m3 grumes

Comp/Pa : 133/1

Lieu(x) - dit(s)

ROQUEZ NORD

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 415     |       | CHENE        |                      | HETRE        |                      | BOULEAU      |                      |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | -            | -                    | -            | -                    | 1            | -                    | -      | -      |
| 55          | 17,5  | -            | -                    | -            | -                    | -            | 0,058 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 65          | 20,5  | -            | -                    | 1            | 0,218 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -      | -      |
| 75          | 24,0  | -            | -                    | 2            | -                    | -            | -                    | -      | -      |
| 85          | 27,0  | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 1            | 0,571 m <sup>3</sup> | -            | 0,582 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 1            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -      | -      |
| 115         | 36,5  | 2            | 2,585 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -            | -                    | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 2            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -      | -      |
| 135         | 43,0  | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -      | -      |
| 145         | 46,0  | -            | 2,418 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -            | -                    | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 1            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -      | -      |
| 165         | 52,5  | 2            | -                    | 1            | -                    | -            | -                    | -      | -      |
| 175         | 55,5  | -            | 6,070 m <sup>3</sup> | -            | 2,106 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -      | -      |
| 185         | 59,0  | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -      | -      |
| 195         | 62,0  | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -      | -      |
| 205         | 65,0  | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -      | -      |
| 215         | 68,5  | -            | -                    | 1            | 3,575 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 9            | 12 m <sup>3</sup>    | 5            | 6,481 m <sup>3</sup> | 1            | 0,058 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    |              | -                    |              | -                    |        | -      |

813/2026/3265/C/415 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 133/1:2026/793, 133/1:2026/794, 133/1:2026/792

Remarques éventuelles pour le lot 415

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

Aucun véhicule motorisé, en dehors d'un quad forestier ou d'une brouette à moteur, n'est admis sur le parterre de coupe ;

Les bois seront vidangés "à la brouette" via une parcelle du SPW MI. Le débardage en long n'est pas envisageable.

**LOT 416**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52

2,0442 Ha; 56 bois; cube moyen : 194 dm³; circ moyenne : 54 cm; 11 m³ grumes

Comp/Pa : 103/1

Lieu(x) - dit(s)

LES BANSIONS.

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 416     |              |          |              |          |              |          |                 |          |
|-------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
| Espèce      | CHENE        |          | HETRE        |          | BOULEAU      |          | FEUILLUS DIVERS |          |
| Coupe       | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION    |          |
| Qualité     | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |
| Type        | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |
| Circ. Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre          | Volume   |
| 25 8,0      | 1            |          | -            |          | -            |          | 3               |          |
| 35 11,0     | 8            | 0,370 m³ | -            | -        | -            | -        | 5               | 1,327 m³ |
| 45 14,5     | 10           |          | -            |          | -            |          | 2               |          |
| 55 17,5     | 5            | 1,460 m³ | 1            | 0,136 m³ | 1            | 0,104 m³ | 4               | 0,673 m³ |
| 65 20,5     | 5            | 0,970 m³ | -            | -        | -            | -        | 2               | 0,344 m³ |
| 75 24,0     | 2            |          | 1            |          | -            |          | 1               |          |
| 85 27,0     | 1            |          | -            |          | -            |          | -               |          |
| 95 30,0     | 1            | 1,568 m³ | -            | 0,291 m³ | -            | -        | -               | 0,258 m³ |
| 105 33,5    | -            |          | -            |          | -            |          | -               |          |
| 115 36,5    | -            | -        | -            | -        | -            | -        | -               | -        |
| 125 40,0    | -            |          | 1            |          | -            |          | -               |          |
| 135 43,0    | -            |          | -            |          | -            |          | -               |          |
| 145 46,0    | -            | -        | 1            | 2,860 m³ | -            | -        | -               | -        |
| Totaux Gr.  | 33           | 4,368 m³ | 4            | 3,287 m³ | 1            | 0,104 m³ | 17              | 2,602 m³ |
| Houp./tail. |              | -        |              | -        |              | -        |                 | -        |

813/2026/3265/C/416 Tri 007

| LOT 416     |               |          |        |        |        |        |        |        |
|-------------|---------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | PIN SYLVESTRE |          |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       | AMELIORATION  |          |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     | NORMAL        |          |        |        |        |        |        |        |
| Type        | NORMAL        |          |        |        |        |        |        |        |
| Circ. Diam. | Nombre        | Volume   | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 95 30,0     | 1             | 0,493 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  | 1             | 0,493 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |               | -        |        | -      |        | -      |        | -      |

813/2026/3265/C/416 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 103/1:2026/800, 103/1:2026/796, 103/1:2026/798, 103/1:2026/799, 103/1:2026/795, 103/1:2026/797, 103/1:2026/801

**Remarques éventuelles pour le lot 416**

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

**LOT 417**

Cantonement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52  
 2,0442 Ha; 62 bois; cube moyen : 240 dm³; circ moyenne : 64 cm; 15 m3 grumes  
 Comp/Pa : 103/1

Lieu(x) - dit(s)

LES BANSIONS.

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 417     |       | CHENE        |          | HETRE        |          | FEUILLUS DIVERS |          |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION    |          |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre          | Volume   | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | -            |          | -            |          | 1               |          | -      |        |
| 35          | 11,0  | 5            | 0,220 m³ | 2            | 0,088 m³ | -               | 0,016 m³ | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 10           |          | 1            |          | 3               |          | -      |        |
| 55          | 17,5  | 7            | 1,732 m³ | -            | 0,087 m³ | 3               | 0,576 m³ | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 7            | 1,358 m³ | -            | -        | 2               | 0,344 m³ | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 2            |          | -            |          | 3               |          | -      |        |
| 85          | 27,0  | 4            |          | -            |          | 1               |          | -      |        |
| 95          | 30,0  | 1            | 2,813 m³ | 1            | 0,571 m³ | -               | 1,222 m³ | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 1            |          | -            |          | -               |          | -      |        |
| 115         | 36,5  | 1            | 1,673 m³ | -            | -        | 2               | 1,720 m³ | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 38           | 7,796 m³ | 4            | 0,746 m³ | 15              | 3,878 m³ | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -        |              | -        |                 | -        |        | -      |

813/2026/3265/C/417 Tri 007

| LOT 417     |       | PIN SYLVESTRE |          |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|---------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION  |          |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL        |          |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL        |          |        |        |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL        |          |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre        | Volume   | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 75          | 24,0  | 2             |          | -      |        | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | -             | 0,504 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 1             |          | -      |        | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 1             |          | -      |        | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | -             | 0,981 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -             |          | -      |        | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 1             | 0,995 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 5             | 2,480 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |               | -        |        | -      |        | -      |        | -      |

813/2026/3265/C/417 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 103/1:2026/803, 103/1:2026/805, 103/1:2026/809, 103/1:2026/811, 103/1:2026/804, 103/1:2026/807, 103/1:2026/810, 103/1:2026/813, 103/1:2026/808, 103/1:2026/816, 103/1:2026/806, 103/1:2026/812, 103/1:2026/815, 103/1:2026/814

Remarques éventuelles pour le lot 417

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

**LOT 418**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52  
 2,4395 Ha; 81 bois; cube moyen : 591 dm³; circ moyenne : 91 cm; 48 m3 grumes  
 Comp/Pa : 111/6

Lieu(x) - dit(s)

HEID DE SART.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 418     |  | CHENE        |          | HETRE        |          |        |        |
|-------------|--|--------------|----------|--------------|----------|--------|--------|
| Espèce      |  | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          |        |        |
| Coupe       |  | NORMAL       |          | NORMAL       |          |        |        |
| Qualité     |  | NORMAL       |          | NORMAL       |          |        |        |
| Type        |  | NORMAL       |          | NORMAL       |          |        |        |
| Circ. Diam. |  | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre | Volume |
| 45 14,5     |  | 3            |          | -            |          | -      |        |
| 55 17,5     |  | 7            | 1,365 m³ | 1            | 0,136 m³ | -      | -      |
| 65 20,5     |  | 8            | 1,752 m³ | 3            | 0,654 m³ | -      | -      |
| 75 24,0     |  | 8            |          | 1            |          | -      |        |
| 85 27,0     |  | 8            |          | -            |          | -      |        |
| 95 30,0     |  | 11           | 13 m³    | 1            | 0,914 m³ | -      | -      |
| 105 33,5    |  | 2            |          | 1            |          | -      |        |
| 115 36,5    |  | 10           | 11 m³    | 3            | 1,825 m³ | -      | -      |
| 125 40,0    |  | 2            |          | 4            |          | -      |        |
| 135 43,0    |  | 2            |          | -            |          | -      |        |
| 145 46,0    |  | 1            | 6,864 m³ | -            | 4,312 m³ | -      | -      |
| 155 49,5    |  | 1            | 1,858 m³ | 1            | 1,858 m³ | -      | -      |
| Totaux Gr.  |  | 63           | 36 m³    | 15           | 9,699 m³ | -      | -      |
| Houp./tail. |  |              | -        |              | -        | -      | -      |

813/2026/3265/C/418 Tri 007

| LOT 418     |  | MELEZE D'EUROPE |          |        |        |        |        |
|-------------|--|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |  | AMELIORATION    |          |        |        |        |        |
| Coupe       |  | NORMAL          |          |        |        |        |        |
| Qualité     |  | NORMAL          |          |        |        |        |        |
| Type        |  | NORMAL          |          |        |        |        |        |
| Circ. Diam. |  | Nombre          | Volume   | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 105 33,5    |  | 2               |          | -      |        | -      |        |
| 115 36,5    |  | -               | 1,462 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 125 40,0    |  | 1               | 1,097 m³ | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |  | 3               | 2,559 m³ | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |  |                 | -        |        | -      | -      | -      |

813/2026/3265/C/418 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 111/6:2026/785, 111/6:2026/786, 111/6:2026/788, 111/6:2026/787

Remarques éventuelles pour le lot 418

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

**LOT 419**

Cantonnement SPA  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-40



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476 80 48 52

4,4516 Ha; 29 bois; cube moyen : 641 dm³; circ moyenne : 92 cm; 19 m³ grumes

Comp/Pa : 101/3, 101/4

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DES GATTES OUES

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 419     |       | CHENE        |          | HETRE        |          | FEUILLUS DIVERS |          |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          | AMELIORATION    |          |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |          | NORMAL       |          | NORMAL          |          |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre          | Volume   | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | -            |          | 2            |          | 1               |          | -      |        |
| 55          | 17,5  | -            | -        | 1            | 0,310 m³ | -               | 0,058 m³ | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 1            | 0,291 m³ | 1            | 0,218 m³ | -               | -        | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 2            |          | 3            |          | -               |          | -      |        |
| 85          | 27,0  | 4            |          | -            |          | 1               |          | -      |        |
| 95          | 30,0  | 2            | 4,202 m³ | -            | 0,873 m³ | -               | 0,294 m³ | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 1            |          | 3            |          | -               |          | -      |        |
| 115         | 36,5  | -            | 0,887 m³ | 1            | 3,097 m³ | 1               | 0,741 m³ | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -            |          | 1            |          | -               |          | -      |        |
| 135         | 43,0  | 1            |          | -            |          | -               |          | -      |        |
| 145         | 46,0  | 1            | 3,080 m³ | 1            | 2,720 m³ | -               | -        | -      | -      |
| 155         | 49,5  | -            |          | -            |          | -               |          | -      |        |
| 165         | 52,5  | -            | -        | 1            | 1,828 m³ | -               | -        | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 12           | 8,460 m³ | 14           | 9,046 m³ | 3               | 1,093 m³ | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -        |              | -        |                 | -        |        | -      |

813/2026/3265/C/419 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 101/3:2026/894, 101/4:2026/897, 101/4:2026/896, 101/3:2026/895, 101/4:2026/898

Remarques éventuelles pour le lot 419

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ;

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ;

Certains bois le long de la N 640 devront être câblés lors de l'abattage et une fermeture de la chaussée sera peut-être nécessaire. Toute demande en ce sens sera sous la responsabilité de l'adjudicataire du lot.



**INFORMATIONS :** COUNE Tennessee, 0498/19 58 14,  
7,1817 Ha; 16 bois; cube moyen : 500 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 78 cm; 8 m3 grumes  
Comp/Pa : 214/1, 214/12

Lieu(x) - dit(s)

Cabane des Nutons

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 101     |       | CHENE        |                      | CHENE D'AMERIQUE |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION     |                      |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | NORMAL           |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre           | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 55          | 17,5  | -            | -                    | 4                | 0,844 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | -            | -                    | 6                | 1,794 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | -            | -                    | 1                | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 85          | 27,0  | -            | -                    | 2                | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | -            | -                    | -                | 1,428 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 1            | -                    | -                | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 115         | 36,5  | -            | 0,845 m <sup>3</sup> | -                | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -            | -                    | -                | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 135         | 43,0  | 1            | -                    | -                | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 145         | 46,0  | 1            | 3,090 m <sup>3</sup> | -                | -                    | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 3            | 3,935 m <sup>3</sup> | 13               | 4,066 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    |                  | -                    |        | -      |        | -      |

831/2026/3265/4/101 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 214/1:2026/285, 214/12:2026/288

Remarques éventuelles pour le lot 101

Passage des engins de débardage dans le cours d'eau interdit par le Directeur du DNF aux conditions déterminées par celui-ci en application de l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (Art 29 et 38 du CGC).  
Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

**INFORMATIONS :** COUNE Tennessee, 0498/19 58 14,  
 0,3640 Ha; 55 bois; cube moyen : 61 dm³; circ moyenne : 39 cm; 3 m3 grumes  
 Comp/Pa : 214/11

**Lieu(x) - dit(s)**

Cabane des Nutons

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 102     |       |              |          |                 |          |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | HETRE        |          | FEUILLUS DIVERS |          |        |        |        |        |
| Coupe       |       | AMELIORATION |          | AMELIORATION    |          |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL       |          | NORMAL          |          |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |          | NORMAL          |          |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre          | Volume   | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 6            |          | 8               |          | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | 14           | 0,650 m³ | 4               | 0,272 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 11           |          | 3               |          | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 6            | 1,562 m³ | -               | 0,213 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 2            | 0,352 m³ | -               | -        | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | -            |          | -               |          | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 1            | 0,316 m³ | -               | -        | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 40           | 2,880 m³ | 15              | 0,485 m³ | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -        |                 | -        |        | -      |        | -      |

831/2026/3265/4/102 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 214/11:2026/287, 214/11:2026/286

**Remarques éventuelles pour le lot 102**

Attention aux infrastructures.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante

**INFORMATIONS :** COUNE Tennessee, 0498/19 58 14,  
1,7660 Ha; 31 bois; cube moyen : 68 dm³; circ moyenne : 38 cm; 2 m3 grumes  
Comp/Pa : 210/10

Lieu(x) - dit(s)

Les Rhus

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 103     |       | BOULEAU      |          | AULNE        |          |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |          | AMELIORATION |          |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |          | NORMAL       |          |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume   | Nombre       | Volume   | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | -            |          | 8            |          | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | 5            | 0,265 m³ | 6            | 0,416 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 2            |          | 6            |          | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 1            | 0,355 m³ | 2            | 0,860 m³ | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | -            | -        | 1            | 0,221 m³ | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 8            | 0,620 m³ | 23           | 1,497 m³ | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -        |              | -        |        | -      |        | -      |

831/2026/3265/4/103 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 210/10:2026/302, 210/10:2026/246

Remarques éventuelles pour le lot 103

Zone humide - Pas de circulation de machines sur le parterre de la coupe, débusquage par câblage simultanément à l'opération d'ébranchage.

Les arbres marqués de cercles de couleur (arbres objectifs et diversification) sont à préserver.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

INFORMATIONS : FALCO Pascal, 0475/80.65.36,  
0,4068 Ha; 26 bois; cube moyen : 254 dm³; circ moyenne : 60 cm; 7 m3 grumes  
Comp/Pa : 35/12

Lieu(x) - dit(s)

FANGE LEVEAU

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 201     |  | BOULEAU      |          |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |  | AMELIORATION |          |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       |  |              |          |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     |  | NORMAL       |          |        |        |        |        |        |        |
| Type        |  | NORMAL       |          |        |        |        |        |        |        |
| Circ. Diam. |  | Nombre       | Volume   | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 45 14,5     |  | 5            |          | -      |        | -      |        | -      |        |
| 55 17,5     |  | 8            | 2,218 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 65 20,5     |  | 8            | 2,368 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75 24,0     |  | 5            | 2,025 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |  | 26           | 6,611 m³ | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |  |              | -        |        | -      |        | -      |        | -      |

831/2026/3265/4/201 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 35/12:2026/350

Remarques éventuelles pour le lot 201

Les arbres marqués de cercles de couleur (arbres objectifs et diversification) sont à préserver.  
Volume estimé sur base de la hauteur dominante.